

## Prüfungsfragen Katalog 1

### 1. Einfachauswahl

Bei welcher Technik wird die Masters & Johnson Technik angewendet?

- A) Konflikte bei Homosexualität
- B) Ejaculatio praecox
- C) Exhibitionismus
- D) Organische Sterilität des Mannes
- E) Organische Sterilität der Frau

### 2. Einfachauswahl

Bei welchem Alkoholtyp nach Jellinek fehlt die Fähigkeit zur Abstinenz, obwohl kein Kontrollverlust vorliegt?

- A) Alpha-Typ
- B) Beta-Typ
- C) Gamma-Typ
- D) Delta-Typ
- E) Epsilon-Typ

### 3. Einfachauswahl

Eine 38-jährige Frau, die seit Jahren alkohol- und tablettenabhängig ist, hat nun den Entschluss gefasst, eine Therapie zu machen. Welche Vorgehensweise hat die größte Erfolgchance?

- A) Sie verspricht, sofort die Tabletten abzusetzen und keinen Alkohol mehr zu trinken
- B) Sie verspricht, nach erfolgreicher Therapie mit dem Alkohol und den Tabletten aufzuhören
- C) Sie gibt die Einwilligung zur stationären Aufnahme zwecks Entgiftung und anschließender Therapie zur Entwöhnung
- D) Sie reduziert die Tablettendosis langsam und reduziert den Alkoholkonsum schrittweise

### 4. Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten! Welche Aussagen über Zwangskrankheiten treffen **nicht** zu?

- A) Zwangsideen rechnet man zu den inhaltlichen Denkstörungen
- B) Zwangskranke haben kein Krankheitsgefühl und leiden demzufolge nicht
- C) Zwangserkrankungen sind häufig mit Depressionen verbunden
- D) Kinder sind häufig betroffen

### 5. Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten! Der phallische Charaktertyp nach Freud ist gekennzeichnet durch:

- A) Machtstreben und Herrschaft
- B) Konkurrenzkämpfe
- C) Die Neigung, sich verwöhnen zu lassen
- D) Abhängigkeit
- E) Autonomiestreben

### 6. Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten! Für den Entzug gilt:

- A) Barbiturate müssen fraktioniert entzogen werden
- B) Amphetamine müssen fraktioniert entzogen werden
- C) Im Zusammenhang mit dem Entzug von Alkohol können Krämpfe auftreten
- D) Heroin darf unter keinen Umständen abrupt entzogen werden
- E) Ein Delirium ist nach dem Entzug von Benzodiazepinen sehr unwahrscheinlich

### 7. Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten! Für eine endogene depressive Störung gilt:

- A) Die Tageslast führt zu einem Abendtief
- B) Typisch ist die Einschlafstörung
- C) Die Patienten leiden unter Durchschlafstörungen, Obstipation und Appetitlosigkeit
- D) Die Patienten müssen aufgrund ihrer Antriebsstörungen zur Aktivität angehalten werden
- E) Die Patienten neigen zum Grübeln

### 8. Einfachauswahl

Zwangskrankheiten basieren auf unverarbeiteten Konflikten in der Kindheit im Rahmen der...:

- A) ... Beziehung zur Mutter
- B) ... Beziehung zum Vater
- C) ... Reinlichkeitserziehung
- D) ... schulischen Entwicklung
- E) ... Ausbildung der Geschlechtsidentität

### 9. Einfachauswahl

Für das Auftreten einer Depression in höherem Lebensalter gilt:

- A) Sie wird öfter mit einer Demenz verwechselt
- B) Psychotherapie ist zwecklos
- C) Sie muss mit Medikamenten in hohen Dosierungen behandelt werden
- D) Sie ist immer hormonell bedingt
- E) Sie ist immer hirnanorganisch bedingt

### 10. Einfachauswahl

Desensibilisierung wird vorzugsweise angewendet bei:

- A) Schwere Depressionen
- B) Phobien
- C) Zwangserkrankungen
- D) Herzangstneurose
- E) Frei flottierenden Ängsten

### 11. Einfachauswahl

Für Halluzinationen gilt:

- A) Es handelt sich um Illusionen aufgrund von Fehldeutungen
- B) Sie können in allen Sinnesbereichen auftreten
- C) Sie entstehen im Denken des Betroffenen
- D) Reale Wahrnehmungsinhalte werden umgedeutet
- E) Sie treten nur bei Schizophrenie und bei Funktionspsychosen auf

**12. Aussagenkombination**

Welche der folgenden Begriffe zählen zu den Abwehrmechanismen des Ichs gegenüber Es- und Über-Ich Ansprüchen?

1. Rationalisierung
  2. Reaktionsbildung
  3. Konversion
  4. Identifikation
  5. Projektion
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**13. Aussagenkombination**

Zur dissozialen Persönlichkeitsstörung passen:

1. Tiefgreifendes Muster von Missachtung und Verletzung der Rechte anderer
  2. Impulsivität oder Versagen, vorausschauend zu planen
  3. Reizbarkeit und Aggressivität
  4. Unvermögen zur Beibehaltung längerfristiger Beziehungen
  5. Dauerhafte Einhaltung sozialer Normen, Rechte und Pflichten
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**14. Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen über autogenes Training treffen zu?

1. Das Erlernen des autogenen Trainings kann nur in Gruppen erfolgen
  2. Durch das autogene Training wird das vegetative Nervensystem beeinflusst
  3. Nach Anleitung kann das autogene Training schon von 8-10jährigen Kindern selbstständig ausgeübt werden
  4. Das autogene Training ist bei psychotischen Erkrankungen immer gut zur Lösung von Ängsten und Spannungen geeignet
  5. Die Wirksamkeit des autogenen Trainings bei Neurodermitis ist nachgewiesen
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**15. Aussagenkombination**

Bei schweren Depressionen können zur Behandlung Medikamente eingesetzt werden, die mit „Antidepressiva“ bezeichnet werden. Welche der folgenden Aussagen über diese Medikamentengruppe trifft zu?

1. Sie hellen die Stimmung auf
  2. Es besteht die Gefahr der Abhängigkeit bei höherer Dosierung
  3. Die beabsichtigte Wirkung setzt nach 2-5 Tagen ein
  4. Zu Beginn der Behandlung kann es zu Koordinationsstörungen, Mundtrockenheit und Sehstörungen kommen
  5. Sie haben grundsätzlich keinen Einfluss auf den Antrieb
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

**16. Mehrfachauswahl**

Wählen Sie zwei Antworten! Zu den formalen Denkstörungen zählen:

- A) Neologismen
- B) Ich-Störungen
- C) Gedankenlautwerden
- D) Beeinflussungserleben
- E) Perseverationen

**17. Einfachauswahl**

Eine im 6. Monat schwangere Patientin kommt zum ersten Mal zu Ihnen in Ihre Praxis und klagt über Schlafstörungen wegen ständiger nächtlicher Lärmbelästigungen durch die Nachbarn. Sie wohnt in einem ruhigen kleinen Dorf.

- A) Es handelt sich um eine hormonell bedingte Überempfindlichkeit, die sich nach der Geburt normalisieren wird
- B) Es könnte sich um eine beginnende Psychose handeln, aber in der Schwangerschaft dürfen keine Medikamente eingenommen werden
- C) Vor einer körperlichen Diagnostik muss der Entbindungstermin abgewartet werden
- D) Eine Psychoanalyse könnte die Ursache der Schlafstörungen aufdecken, ist in der Schwangerschaft aber kontraindiziert
- E) Zur Abklärung der Diagnose ist eine Fremdanamnese erforderlich

**18. Einfachauswahl**

Welches der folgenden Symptome trifft nicht auf das hyperaktive Syndrom zu?

- A) Gesteigerte motorische Aktivität
- B) Störungen im Sozialverhalten
- C) Lernbehinderung
- D) Impulsiv-aggressives Verhalten
- E) Erhöhte Ablenkbarkeit

**19. Mehrfachauswahl**

Wählen Sie drei Antworten! Welche der folgenden Thesen gelten für die Prävalenz und Therapie der Enuresis?

- A) Enuresis kann erblich sein

- B) Enuresis tritt mitunter innerhalb einer Familie gehäuft auf
- C) Enuresis wird am besten Verhaltenstherapeutisch behandelt
- D) Therapie der Wahl ist eine Verminderung der Trinkmenge vor dem Zubettgehen um 2/3
- E) Enuresis ist immer ätiologisch begründet

### 20. Mehrfachauswahl

Wählen Sie drei Antworten! Ein Alkoholdelirium ist durch folgende typische Symptome gekennzeichnet:

- A) Ausgeprägte vegetative Symptome
- B) Psychomotorische Unruhe (z. B. Nesteln)
- C) Akoasmen
- D) Optische Halluzinationen
- E) Konfabulationen

### 21. Mehrfachauswahl

Wählen Sie drei Antworten! Wenn der Therapeut eigene Regungen dem Klienten zuschreibt, handelt es sich im psychoanalytischen Sinn um:

- A) Einen Abwehrmechanismus
- B) Das Resultat einer systematischen Fehlbeurteilung
- C) Eine Konfliktentlastung für den Therapeuten
- D) Eine Projektion
- E) Eine Übertragung

### 22. Einfachauswahl

Welche Aussagen zu symptomatischen Psychosen treffen zu?

- A) Sie sind immer somatisch bedingt
- B) Ursache ist immer ein Schädel-Hirn-Trauma
- C) Sie sind in jedem Fall ein Zeichen von Drogenmissbrauch
- D) In der Regel verlaufen Sie chronisch
- E) Bewusstseinsstörungen werden selten beobachtet

### 23. Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten! Welche der folgenden Aussagen über diagnostische Relevanz von Entfremdungserlebnissen treffen zu?

- A) Sie weisen normalerweise auf eine beginnende schizophrene Erkrankung hin
- B) Sie kennzeichnen mangelhafte Orientierung bei Demenz
- C) Sie können relativ unspezifisch bei verschiedenen Krankheitsbildern auftreten
- D) Sie können einerseits auf Neurosen oder Psychosen hinweisen und andererseits auch bei Stress oder Übermüdung im normalpathologischen Bereich auftreten

### 24. Aussagenkombination

Zu einem psychosebedingten Wahn gehören folgende Merkmale:

1. Subjektive Gewissheit
2. Unkorrigierbarkeit
3. Extreme Ich-Bezogenheit

4. Wahrnehmungen, die häufig im Gegensatz zur Wahrnehmung der übrigen Menschen oder im Gegensatz zu den Naturgesetzen stehen
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

### 25. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen passen zur Manie?

1. Der Betroffene überschätzt sich selbst
  2. Es bestehen hypochondrische Züge
  3. Es kommt zu Assoziationslockerungen
  4. Es besteht ein erhöhtes Schlafbedürfnis
  5. Es kommt zu Minderwertigkeitsgefühlen
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

### 26. Einfachauswahl

Sie machen einen Hausbesuch bei einem Patienten, der ständig nestelnde Bewegungen mit den Händen ausführt. Er ist scheinbar orientierungslos, redet ohne erkennbaren Zusammenhang und hat scheinbar optische Halluzinationen. Welche der genannten Erkrankungen kommt am ehesten in Betracht?

- A) Manische Phase
- B) Demenz
- C) Delirium tremens
- D) Schädel-Hirn-Trauma
- E) Schizophrenie

### 27. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Suizid treffen zu?

1. Der Betroffene sollte nicht auf einen geplanten Suizid angesprochen werden
  2. In Deutschland liegt der Suizid auf Rang 2 der häufigsten Todesursachen
  3. Zu den Risikogruppen zählen alleinstehende Menschen ohne enge familiäre Bindung
  4. Wer einmal einen Suizidversuch unternommen hat, wird dies nie wieder tun
  5. Lehnt ein Suizidgefährdeter eine Behandlung ab, so muss dies akzeptiert werden
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

**28. Einfachauswahl**

Welche der folgenden Krankheiten kann Ursache eines endokrinen (hormonell bedingten) Psychosyndroms sein?

- A) Gehirnerschütterung
- B) Alkoholmissbrauch
- C) Hypothyreose
- D) Alzheimer Erkrankung
- E) Drogensucht

**Lösungen der Prüfungsfragen Katalog 1**

1 B	15 A
2 D	16 AE
3 C	17 E
4 BD	18 C
5 AB	19 ABC
6 AC	20 ABD
7 CE	21 ACD
8 C	22 A
9 A	23 CD
10 B	24 E
11 B	25 A
12 E	26 C
13 D	27 A
14 C	28 C


 campus  
heilpraktiker schulen
**Campus Heilpraktikerschulen**

Regensburg, Neumarkt und Weiden

Büro: Gumpelzhaimerstrasse 8 a

93049 Regensburg

Tel. 09 41/2 80 21 11

Fax. 09 41/69 89 69 50 10

email: kontakt@campus-hp.de

www. campus-heilpraktikerschulen.de